



## ***INFORMATIONS DONNEES AUX PARENTS D'ENFANTS DEVANT BENEFICIER DE LA POSE D'UN CATHETER VEINEUX CENTRAL.***

Madame, Monsieur,

Du fait du traitement mis en route et afin d'éviter des ponctions veineuses répétées, nous devons mettre en place à votre enfant un accès veineux central ou cathéter veineux central. Il s'agit d'un fin tuyau (cathéter) introduit dans la veine jugulaire ou sous-clavière (au niveau du cou). Les principaux avantages sont d'éviter des piqûres dans les bras, et d'apporter aussi la sécurité d'une voie d'abord, fiable, toujours et rapidement disponible. Il peut aussi exister des inconvénients (infection, mauvais fonctionnement).

Ce geste est en général effectué sous anesthésie générale au bloc opératoire (parfois sous anesthésie locale chez le grand enfant).

Un certains nombre de conditions sont nécessaires pour que ce geste se passe au mieux pour votre enfant.

Une **consultation d'anesthésie** est prévue au minimum 48 heures avant le geste en situation réglée ( en cas de d'urgence ce délai est raccourci, la consultation peut éventuellement précéder immédiatement le passage en salle de pose du cathéter).

**Votre présence est indispensable.** L'équipe d'anesthésistes vous reexpliquera ce qu'est une voie centrale et une anesthésie générale, et pourra répondre à toutes vos questions. Lors de cette consultation, vous devrez signaler si votre enfant présente :

Une allergie

Un état infectieux

Des antécédents de chirurgie

Des problèmes pulmonaires


Si votre enfant pratique un sport ou une activité mettant à risque le système du fait de sa position.

La veille et le matin du geste :

Douchez votre enfant (shampooing compris) avec un flacon de BETADINE Scrub qui aura été prescrit lors de votre dernière visite ou vous sera remis dans le service.

Faites revêtir un pyjama propre et couchez le dans des draps propres.

Votre enfant doit être à jeun (boissons et alimentation) depuis plus de 6 heures avant l'heure théorique du geste.



à la base du cou et le cathéter est introduit dans la veine, puis son extrémité glissée sous la peau pour sortir quelques centimètres plus bas sur la paroi du thorax. Le bon fonctionnement du système est vérifié lors de la pose et il peut être utilisé immédiatement pour les traitements.

Ce geste peut durer entre 30mn et 60mn et votre enfant restera quelques heures en salle de réveil afin d'être surveillé jusqu'à son réveil.

-Le geste se déroule au bloc opératoire. La veine est ponctionnée

- Après la pose, votre enfant sera hospitalisé 12 à 24 heures et sa sortie sera autorisée par le médecin anesthésiste.

- Un traitement contre la douleur sera systématiquement administré pendant 24 heures et pourra être prolongé si des douleurs persistent au niveau du site de la - pose.

- Dans certains cas, un fil au niveau du cou, à l'endroit d'entrée dans la veine, sera à enlever au bout d'une semaine par une infirmière ou un médecin.

**Par la suite** ce Cathéter pourra être utilisé pour les soins (prélèvements de sang, injections).

-Un carnet vous est remis à la sortie de l'hospitalisation. Il est destiné à assurer le suivi régulier de cette voie veineuse et à faciliter la coordination des soins.

-Un **pansement** doit être réalisé **une fois par semaine** par des infirmières habituées à ce type de matériel.

-Entre les soins votre enfant pourra reprendre ses activités (école, sport) mais doit éviter les activités physiques violentes et ne pas pratiquer les activités aquatiques (Piscine).

-Une **hygiène soigneuse** est nécessaire pour éviter les infections (lavage des mains, maintien d'un pansement propre). Les bains et les douches sont autorisés à condition de ne pas mouiller le haut du corps..

-En cas d'anomalies (Douleurs, Taches sur le pansement, fièvre) vous devez contacter **sans délai** le service.

Coordonnées du service :

